

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Об'єкт декларації:

Електронагрівачі опалювальні побутові та промислові типів TC xxx, TCM xxx,, TCM-RA xxx, TCM-RA xxx(P), TCM-RA xxx(WF), TCH xxx, TCH-RA xxx, TCH-RA xxx(P), TCH-RA xxx(WF), SW xxx, SWRE xxx, SWRE xxx(P), SWRE xxx(WF), SWH xxx, SWH-RE xxx, SWH-RE xxx(P), SWH-RE xxx(WF), SWPO xxx/xxx.xxx, SWG xxx, SWG-RA xxx, SWG-RA xxx(P), SWG-RA xxx(WF), SWT xxx, SWT-RA xxx, SWT-RA xxx(P), SWT-RA xxx(WF), SWT-T xxx, TCMT xxx, TCMT-RA xxx, TCMT-RA xxx(P), TCMT-RA xxx(WF), TCMT-T xxx, SWGT xxx, SWGT-RA xxx, SWGT-RA xxx(P), SWGT-RA xxx(WF), SWGT-T xxx, SW-PRO xxx/x, SW-STR xxx/x, (всього 188 типів згідно додатку) код ДКПП 27.51.26

Найменування та місцезнаходження виробника:

ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК», Україна, 04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9, код ЄДРПОУ 37161008, адреса виробництва:

Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника:

ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК», Україна, 04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка, 9, код ЄДРПОУ 37161008

Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

*Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16 грудня 2015р. N 1067), Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16 грудня 2015 р. N 1077
Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення (ПУМУ від 30.12.2015р. № 1184))*

Стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані:

ТУ У 27.5-37161008-001:2022 «Електроприлади опалювальні побутові та промислові. Технічні умови», ДСТУ EN 55014-1:2019, ДСТУ 3135.0-95, ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60529:2018, , ДСТУ EN 60335-2-30:2019

Додаткова інформація:

Електронагрівачі опалювальні побутові та промислові, що виготовляються серійно з 07.03.2022р до 06.03.2023р.

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:

ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК»

Генеральний директор
ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК»

07.03.2022

(дата)

Ідентифікаційний код
37161008



Федоренко Є.В.

Декларація про відповідність зареєстрована ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Реєстраційний номер декларації UA.TR.D.00019-22

Зареєстровано 07.03.2022р. термін дії до 06.03.2023

Достовірність зазначеної інформації можна перевірити за телефоном +38073 77 321 77

ДОДАТОК ДО ДЕКЛАРАЦІЇ про відповідність

Електроприлади опалювальні побутові та промислові:

№ п/п	ТИП	модель	V - напруга	Hz	W – потужність (-10/+5)%	IP
1	металевий	SW 300	220-230	50-60	287 - 300	54
2	металевий	SW 500	220-230	50-60	478 - 500	54
3	металевий	SW 750	220-230	50-60	717 - 750	54
4	металевий	SWRE 400	220-230	50-60	383 - 400	33
5	металевий	SWRE 700	220-230	50-60	670 - 700	33
6	металевий	SWRE 1000	220-230	50-60	957 - 1000	33
7	металевий	SWRE 400P	220-230	50-60	383 - 400	33
8	металевий	SWRE 700P	220-230	50-60	670 - 700	33
9	металевий	SWRE 1000P	220-230	50-60	957 - 1000	33
10	металевий	SWRE 400WF	220-230	50-60	383 - 400	33
11	металевий	SWRE 700WF	220-230	50-60	670 - 700	33
12	металевий	SWRE 1000WF	220-230	50-60	957 - 1000	33
13	металевий стельовий	SWPO 400/1600	220-230	50-60	383 - 400	54
14	металевий стельовий	SWPO 450/595	220-230	50-60	430 - 450	54
15	металевий стельовий	SWPO 450/600	220-230	50-60	430 - 450	54
16	металевий стельовий	SWPO 450/618	220-230	50-60	430 - 450	54
17	металевий стельовий	SWPO 600/900.600	220-230	50-60	574 - 600	54
18	металевий стельовий	SWPO 750/900.600	220-230	50-60	717 - 750	54
19	металевий стельовий	SWPO 900/1195.595	220-230	50-60	861 - 900	54
20	металевий стельовий	SWPO 1000/1200.600	220-230	50-60	957 - 1000	54
21	металевий стельовий	SWPO 1200/1200.600	220-230	50-60	1148 - 1200	54
22	металевий стельовий	SWPO 1400/1795.595	220-230	50-60	1339 - 1400	54
23	металевий стельовий	SWPO 1600/1795.595	220-230	50-60	1530 - 1600	54
24	конвектор	SWH 600	220-230	50-60	574 - 600	20
25	конвектор	SWH 700	220-230	50-60	670 - 700	20
26	конвектор	SWH 900	220-230	50-60	861 - 900	20
27	конвектор	SWH 1000	220-230	50-60	957 - 1000	20
28	конвектор	SWH-RE 600	220-230	50-60	574 - 600	20
29	конвектор	SWH-RE 700	220-230	50-60	670 - 700	20
30	конвектор	SWH-RE 900	220-230	50-60	861 - 900	20
31	конвектор	SWH-RE 1000	220-230	50-60	957 - 1000	20
32	конвектор	SWH-RE 600P	220-230	50-60	574 - 600	20
33	конвектор	SWH-RE 700P	220-230	50-60	670 - 700	20
34	конвектор	SWH-RE 900P	220-230	50-60	861 - 900	20
35	конвектор	SWH-RE 1000P	220-230	50-60	957 - 1000	20
36	конвектор	SWH-RE 600WF	220-230	50-60	574 - 600	20
37	конвектор	SWH-RE 700WF	220-230	50-60	670 - 700	20
38	конвектор	SWH-RE 900WF	220-230	50-60	861 - 900	20
39	конвектор	SWH-RE 1000WF	220-230	50-60	957 - 1000	20
40	керамічний	TC 370	220-230	50-60	354 - 370	54
41	керамічний	TC 380	220-230	50-60	363 - 380	54

ЗАРЕЄСТРОВАНО

42	керамічний	TC 395	220-230	50-60	378 - 395	54
43	керамічний	TCM 400	220-230	50-60	383 - 400	54
44	керамічний	TCM 450	220-230	50-60	430 - 450	54
45	керамічний	TCM 550	220-230	50-60	526 - 550	54
46	керамічний	TCM 600	220-230	50-60	574 - 600	54
47	керамічний	TCM 800	220-230	50-60	765 - 800	54
48	керамічний	TCM-RA 500	220-230	50-60	478 - 500	33
49	керамічний	TCM-RA 550	220-230	50-60	526 - 550	33
50	керамічний	TCM-RA 700	220-230	50-60	670 - 700	33
51	керамічний	TCM-RA 750	220-230	50-60	717 - 750	33
52	керамічний	TCM-RA 1000	220-230	50-60	957 - 1000	33
53	керамічний	TCM-RA 500P	220-230	50-60	478 - 500	33
54	керамічний	TCM-RA 550P	220-230	50-60	526 - 550	33
55	керамічний	TCM-RA 700P	220-230	50-60	670 - 700	33
56	керамічний	TCM-RA 750P	220-230	50-60	717 - 750	33
57	керамічний	TCM-RA 1000P	220-230	50-60	957 - 1000	33
58	керамічний	TCM-RA 500WF	220-230	50-60	478 - 500	33
59	керамічний	TCM-RA 550WF	220-230	50-60	526 - 550	33
60	керамічний	TCM-RA 700WF	220-230	50-60	670 - 700	33
61	керамічний	TCM-RA 750WF	220-230	50-60	717 - 750	33
62	керамічний	TCM-RA 1000WF	220-230	50-60	957 - 1000	33
63	керамічний конвектор	TCH 500	220-230	50-60	478 - 500	20
64	керамічний конвектор	TCH 550	220-230	50-60	526 - 550	20
65	керамічний конвектор	TCH 700	220-230	50-60	670 - 700	20
66	керамічний конвектор	TCH 750	220-230	50-60	717 - 750	20
67	керамічний конвектор	TCH 1000	220-230	50-60	957 - 1000	20
68	керамічний конвектор	TCH-RA 500	220-230	50-60	478 - 500	20
69	керамічний конвектор	TCH-RA 550	220-230	50-60	526 - 550	20
70	керамічний конвектор	TCH-RA 700	220-230	50-60	670 - 700	20
71	керамічний конвектор	TCH-RA 750	220-230	50-60	717 - 750	20
72	керамічний конвектор	TCH-RA 1000	220-230	50-60	957 - 1000	20
73	керамічний конвектор	TCH-RA 500P	220-230	50-60	478 - 500	20
74	керамічний конвектор	TCH-RA 550P	220-230	50-60	526 - 550	20
75	керамічний конвектор	TCH-RA 700P	220-230	50-60	670 - 700	20
76	керамічний конвектор	TCH-RA 750P	220-230	50-60	717 - 750	20
77	керамічний конвектор	TCH-RA 1000P	220-230	50-60	957 - 1000	20
78	керамічний конвектор	TCH-RA 500WF	220-230	50-60	478 - 500	20
79	керамічний конвектор	TCH-RA 550WF	220-230	50-60	526 - 550	20
80	керамічний конвектор	TCH-RA 700WF	220-230	50-60	670 - 700	20
81	керамічний конвектор	TCH-RA 750WF	220-230	50-60	717 - 750	20
82	керамічний конвектор	TCH-RA 1000WF	220-230	50-60	957 - 1000	20
83	скляний	SWG 400	220-230	50-60	383 - 400	54
84	скляний	SWG 450	220-230	50-60	430 - 450	54
85	скляний	SWG 550	220-230	50-60	526 - 550	54
86	скляний	SWG 600	220-230	50-60	574 - 600	54
87	скляний	SWG 800	220-230	50-60	765 - 800	54
88	скляний	SWG-RA 400	220-230	50-60	383 - 400	33
89	скляний	SWG-RA 450	220-230	50-60	430 - 450	33
90	скляний	SWG-RA 500	220-230	50-60	478 - 500	33

ЗАРЕЄСТРОВАНО

91	скляний	SWG-RA 550	220-230	50-60	526-550	33
92	скляний	SWG-RA 600	220-230	50-60	574-600	33
93	скляний	SWG-RA 700	220-230	50-60	670 - 700	33
94	скляний	SWG-RA 750	220-230	50-60	717 - 750	33
95	скляний	SWG-RA 800	220-230	50-60	765 - 800	33
96	скляний	SWG-RA 1000	220-230	50-60	957 - 1000	33
97	скляний	SWG-RA 400P	220-230	50-60	383 - 400	33
98	скляний	SWG-RA 450P	220-230	50-60	430 - 450	33
99	скляний	SWG-RA 500P	220-230	50-60	478 - 500	33
100	скляний	SWG-RA 550P	220-230	50-60	526 - 550	33
101	скляний	SWG-RA 600P	220-230	50-60	574 - 600	33
102	скляний	SWG-RA 700P	220-230	50-60	670 - 700	33
103	скляний	SWG-RA 750P	220-230	50-60	717 - 750	33
104	скляний	SWG-RA 800P	220-230	50-60	765 - 800	33
105	скляний	SWG-RA 1000P	220-230	50-60	957 - 1000	33
106	скляний	SWG-RA 500WF	220-230	50-60	478 - 500	33
107	скляний	SWG-RA 550WF	220-230	50-60	526 - 550	33
108	скляний	SWG-RA 700WF	220-230	50-60	670 - 700	33
109	скляний	SWG-RA 750WF	220-230	50-60	717 - 750	33
110	скляний	SWG-RA 1000WF	220-230	50-60	957 - 1000	33
111	рушникосушарка не-ржавійка	SWT 150	220-230	50-60	143 - 150	54
112	рушникосушарка не-ржавійка	SWT 300	220-230	50-60	287 - 300	54
113	рушникосушарка не-ржавійка	SWT 400	220-230	50-60	383 - 400	54
114	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 150	220-230	50-60	143 - 150	33
115	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 300	220-230	50-60	287 - 300	33
116	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 400	220-230	50-60	383 - 400	33
117	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 150P	220-230	50-60	143 - 150	33
118	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 300P	220-230	50-60	287 - 300	33
119	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 400P	220-230	50-60	383 - 400	33
120	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 150WF	220-230	50-60	143 - 150	33
121	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 300WF	220-230	50-60	287 - 300	33
122	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-RA 400WF	220-230	50-60	383 - 400	33
123	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-T 150	220-230	50-60	143 - 150	54
124	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-T 300	220-230	50-60	287 - 300	54
125	рушникосушарка не-ржавійка	SWT-T 400	220-230	50-60	383 - 400	54
126	рушникосушарка ке-рамічна	TCMT 250	220-230	50-60	239 - 250	54
127	рушникосушарка ке-рамічна	TCMT 300	220-230	50-60	287 - 300	54
128	рушникосушарка ке-	TCMT 400	220-230	50-60	383 - 400	54

ЗАРЕЄСТРОВАНО

	рамічна					
129	рушникосушарка керамічна	TCMT 500	220-230	50-60	478 - 500	54
130	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 250	220-230	50-60	239 - 250	33
131	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 300	220-230	50-60	287 - 300	33
132	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 400	220-230	50-60	383 - 400	33
133	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 500	220-230	50-60	478 - 500	33
134	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 250P	220-230	50-60	239 - 250	33
135	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 300P	220-230	50-60	287 - 300	33
136	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 400P	220-230	50-60	383 - 400	33
137	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 500P	220-230	50-60	478 - 500	33
138	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 250WF	220-230	50-60	239 - 250	33
139	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 300WF	220-230	50-60	287 - 300	33
140	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 400WF	220-230	50-60	383 - 400	33
141	рушникосушарка керамічна	TCMT-RA 500WF	220-230	50-60	478 - 500	33
142	рушникосушарка керамічна	TCMT-T 250	220-230	50-60	239 - 250	54
143	рушникосушарка керамічна	TCMT-T 300	220-230	50-60	287 - 300	54
144	рушникосушарка керамічна	TCMT-T 400	220-230	50-60	383 - 400	54
145	рушникосушарка керамічна	TCMT-T 500	220-230	50-60	478 - 500	54
146	рушникосушарка скло	SWGТ-T 250	220-230	50-60	239 - 250	54
147	рушникосушарка скло	SWGТ-T 300	220-230	50-60	287 - 300	54
148	рушникосушарка скло	SWGТ-T 400	220-230	50-60	383 - 400	54
149	рушникосушарка скло	SWGТ-T 500	220-230	50-60	478 - 500	54
150	рушникосушарка скло	SWGТ 250	220-230	50-60	239 - 250	54
151	рушникосушарка скло	SWGТ 300	220-230	50-60	287 - 300	54
152	рушникосушарка скло	SWGТ 400	220-230	50-60	383 - 400	54
153	рушникосушарка скло	SWGТ 500	220-230	50-60	478 - 500	54
154	рушникосушарка скло	SWGТ 450	220-230	50-60	430-450	54
155	рушникосушарка скло	SWGТ 600	220-230	50-60	573-600	54
156	рушникосушарка скло	SWGТ 800	220-230	50-60	765-800	54
157	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 250	220-230	50-60	239-250	33
158	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 300	220-230	50-60	286-300	33
159	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 400	220-230	50-60	383 - 400	33
160	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 450	220-230	50-60	430 - 450	33
161	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 600	220-230	50-60	574 - 600	33
162	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 800	220-230	50-60	765 - 800	33
163	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 250P	220-230	50-60	239-250	33
164	рушникосушарка скло	SWGТ-RA 300P	220-230	50-60	286-300	33

ЗАРЕЄСТРОВАНО

165	рушникосушарка скло	SWGT-RA 400P	220-230	50-60	383 - 400	33
166	рушникосушарка скло	SWGT-RA 450P	220-230	50-60	430 - 450	33
167	рушникосушарка скло	SWGT-RA 600P	220-230	50-60	574 - 600	33
168	рушникосушарка скло	SWGT-RA 800P	220-230	50-60	765 - 800	33
169	рушникосушарка скло	SWGT-RA 400WF	220-230	50-60	383 - 400	33
170	рушникосушарка скло	SWGT-RA 450WF	220-230	50-60	430 - 450	33
171	рушникосушарка скло	SWGT-RA 600WF	220-230	50-60	574 - 600	33
172	рушникосушарка скло	SWGT-RA 800WF	220-230	50-60	765 - 800	33
173	промисловий обігрівач	SW-PRO 1000	220-230	50-60	957 - 1000	32
174	промисловий обігрівач	SW-PRO 1300	220-230	50-60	1243 - 1300	32
175	промисловий обігрівач	SW-PRO 1500	220-230	50-60	1435 - 1500	32
176	промисловий обігрівач	SW-PRO 2000	220-230	50-60	1817 - 1900	32
177	промисловий обігрівач	SW-PRO 3000/2	380-400	50-60	2870 - 3000	32
178	промисловий обігрівач	SW-PRO 4000/2	380-400	50-60	3635 - 3800	32
179	промисловий обігрівач	SW-PRO 5000/3	380-400	50-60	4304 - 4500	32
180	промисловий обігрівач	SW-PRO 6000/3	380-400	50-60	5452 - 5700	32
181	промисловий обігрівач	SW-STR 1000	220-230	50-60	957 - 1000	32
182	промисловий обігрівач	SW-STR 1300	220-230	50-60	1243 - 1300	32
183	промисловий обігрівач	SW-STR 1500	220-230	50-60	1435 - 1500	32
184	промисловий обігрівач	SW-STR 2000	220-230	50-60	1817 - 1900	32
185	промисловий обігрівач	SW-STR 3000/2	380-400	50-60	2870 - 3000	32
186	промисловий обігрівач	SW-STR 4000/2	380-400	50-60	3635 - 3800	32
187	промисловий обігрівач	SW-STR 5000/3	380-400	50-60	4304 - 4500	32
188	промисловий обігрівач	SW-STR 6000/3	380-400	50-60	5452 - 5700	32

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника:
ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК»

Генеральний директор
ТОВ «ТЕПЛОКЕРАМІК»

МП
07.03.2022
(дата)



Федоренко Є.В.

Декларація про відповідність зареєстрована ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

Реєстраційний номер декларації UA.TR.D.00019-22
Зареєстровано 07.03.2022р. термін дії до 06.03.2023

Достовірність зазначеної інформації можна перевірити за телефоном +38073 77 321 77

ЗАРЕЄСТРОВАНО